

## 6-klassiline koolimaja minimaalne ruumivajadus

6 klassikomplekti 300 m<sup>2</sup> (klass 50 m<sup>2</sup>)

muusikaklass 50 m<sup>2</sup>

tööõpetuse ja kodunduse klass 50 m<sup>2</sup>

väikeklass 30 m<sup>2</sup>

sotsiaalpedagoogi ruum 12 m<sup>2</sup>

õpetajate tuba 12 m<sup>2</sup>

kehalise õpetaja tuba 9 m<sup>2</sup>

personali wc 3 m<sup>2</sup>

õpilaste wc-d kokku 14,4 m<sup>2</sup>

inva wc 5,5 m<sup>2</sup>

arstikabinet 16 m<sup>2</sup>

rietusruumid, duširuumiga (2) 36 m<sup>2</sup>

riidehoiuruum (garderoob) 50,4 m<sup>2</sup>

võimla (saab kasutada aulana) 144 m<sup>2</sup>

spordiinventari ruum 16 m<sup>2</sup>

taastusruumid, koridorid 108 m<sup>2</sup>

koristusinventari ruum 4 m<sup>2</sup>

söögisaal 108 m<sup>2</sup>

toidunõude pesemisruum 14 m<sup>2</sup>

toiduainete ladu 5 m<sup>2</sup>

toidu ettevalmistus 16 m<sup>2</sup>

raamatukogu x m<sup>2</sup>